

NEW STYLE +FOR THIS

To taste life and to enjoy life
品味人生 享受生活



NEW 2
STYLE 0
FOR 2
THIS 0



INTELLIGENT CLOSESTOOL



10 大核心技术 TEN nuclear

- 双阀芯技术
- 变频即热式技术
- 儿童清洗
- 自动 / 无电 / 遥控冲水技术
- 最佳迅速移动烘干技术
- 全自动功能
- 竹炭除臭
- 雷达微波感应自动翻盖技术
- 通便排毒
- 超强虹吸喷射式冲刷技术



雷达感应 · 自动翻盖
radar sensors automatic flip

NEW 2
STYLE 0
FOR 2
THIS 0



走近自动翻盖



使用中



离开自动冲水

走近自动翻盖，无需弯腰更省心

BATHROOM
COLLECTION



50000

严格测试
STRICT TEST

50000 整机寿命
50000 按键寿命
50000 故障试验

+ NEW
LIFESTYLE

智慧与创造相连
WISDOM JOINED TO CREATION

与时尚俱进 与健康同行
FASHION AND HEALTH TOGETHER





超漩虹吸 · 污物一冲即净

flush out the dirt

横扫污物，拒绝堵塞

+ ROSE
玫瑰金

一键按钮 · 如厕轻松搞定

A national health button



操作简单，老人小孩都能用






脚感冲水 男士无需弯腰





+ HD1909B

功能介绍 Core function





产品参数 Product parameter

产品尺寸: 745X410X570mm
材 质: ABS 航空塑料
加热方式: 即洗即热
额定功率: 1550W
额定电压: AC220V 50Hz
水压范围: 0.08-0.75MPa



+ HD920

功能介绍 Core function




产品参数 Product parameter

产品尺寸: 690X410X550mm
材 质: ABS 航空塑料
加热方式: 即洗即热
额定功率: 1550W
额定电压: AC220V 50Hz
水压范围: 0.15-0.75MPa



+ HD1908B

功能介绍 Core function




产品参数 Product parameter

产品尺寸: 745X410X555mm
材 质: ABS 航空塑料
加热方式: 即洗即热
额定功率: 1550W
额定电压: AC220V 50Hz
水压范围: 0.08-0.75MPa



+ HD1908A

功能介绍 Core function




产品参数 Product parameter

产品尺寸: 745X555X410mm
材 质: ABS 航空塑料
加热方式: 即洗即热
额定功率: 1550W
额定电压: AC220V 50Hz
水压范围: 0.08-0.75MPa



+ HD1802 (优雅白)

功能介绍 Core function



产品参数 Product parameter

产品尺寸: 520X400X560mm
材 质: ABS 航空塑料
加热方式: 即洗即热
额定功率: 1550W
额定电压: AC220V 50Hz
水压范围: 0.15-0.75MPa

+ 智能马桶盖 Intelligent Toilet lid



+ 1801

产品尺寸: 510x445x140mm
材 质: ABS 航空塑料
加热方式: 即洗即热
额定功率: 1550W
额定电压: AC220V 50Hz
水压范围: 0.08-0.75MPa



+ 1802

产品尺寸: 510x390x140mm
材 质: ABS 航空塑料
加热方式: 即洗即热
额定功率: 1550W
额定电压: AC220V 50Hz
水压范围: 0.08-0.75MPa




+ 1803

产品尺寸: 510x445x140mm
材 质: ABS 航空塑料
加热方式: 即洗即热
额定功率: 1550W
额定电压: AC220V 50Hz
水压范围: 0.08-0.75MPa



+ HD1802 (玫瑰金)

功能介绍 Core function



产品参数 Product parameter

产品尺寸: 520X400X560mm
材 质: ABS 航空塑料
加热方式: 即洗即热
额定功率: 1550W
额定电压: AC220V 50Hz
水压范围: 0.15-0.75MPa